

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 290/_____

г.Уральск
Место составления

13.07.2022 г.
Время 18:57

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора № 290 от 08.07.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
МЕРЕКИНА ЖАНАЙЫМ - ведущий специалист
АМАНКУЛОВА ДИНА ТАЛГАТОВНА - Руководитель отдела

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад ВЕНЕРА"

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта контроля:
Детский сад "Венера", Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Уральск, Мажита Жунисова (УЛИЦА), 11.

5. Период проведения контроля 11.07.2022 - 13.07.2022

6. Настоящим профилактическим контролем и надзором с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора установлено, следующее: Нарушения не выявлены

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

ведущий специалист Меркина Жанайым и *руководитель Аманкулова Дина*

8. Акт получил (руководитель, подпись)

Жунисова Мажита

« 13 » 07 2022 г.



жасанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ L.13.X.KZ87VWF00070760
Дата: 13.07.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад Венера

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 07.07.2022 10:38:06 № KZ20RYS00265500**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад ВЕНЕРА", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г. Уральск город ЗКО г. Уральска, ул. Жунисова 11 -

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявления KZ20RYS00265500 от 07.07.2022г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Проведена проверка согласно заявления KZZ0RYS00265500 от 07.07.2022г. ТОО «Детский сад Венера» на основании Приказа Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚРДСМ-59 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка". Детский сад расположен по адресу: ЗКО г., Уральск, ул. Мажита Жунисова 11, здание 2-х этажное, приспособленное.

Территория объекта имеет ограждение, без повреждений. На территории установлено наружное искусственное освещение. На территории частного детского сада функционально с ним не связанных объектов нет. Въезды и входы на участок покрыты твердым покрытием доступным для очистки. На территории объекта установлен мусоросборник оборудованный плотно закрывающейся крышкой, на бетонированной основе, огражденный с трех сторон. На вывоз ТБО имеется договор с ТОО «Орал Таза Сервис» № 12403 от 08.07.2022г. На игровой площадке предусмотрен огражденный с 3-х сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков, пол теневых навесов предусмотрен деревянным.

Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъязвлений и механических повреждений, покрыты паркетом, в медицинском кабинете - линолеумом.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей, установлены выдвижные-выкатные кровати. Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии. Имеются подтверждающие документы качество и безопасность приобретенной продукции для детей.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение местное, средства для мытья и сушки рук имеются (жидкое мыло и полотенца). Система водоотведения - местное, исправном состоянии. Отопление - местное, газовое. Согласно протокола измерения микроклимата от 21.06.22г №РО-22-00-447/№126 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерений напряженности электромагнитного, электростатического поля шум от 21.06.2022г №РО-22-00-449/29 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и в пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги оборудован вытяжной зонт в исправном состоянии.

Освещение искусственное и естественное, искусственное за счет светодиодных ламп, естественное - за счет окон. Согласно протокола измерения освещенности №РО-22-000448/112 от 21.06.22г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа. Согласно протокола микробиологического исследования воды от 24.06.22г №РО-22-01987/145 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 22.06.22г №РО-22-01987.

Для питья используют чистую посуду, выделен отдельно промаркированный поднос для чистой и для сбора использованной посуды.

Детский сад имеет следующий набор помещений:

На 1 этаже расположена 1 - группа «Балапан»:

Игровая- совмещенная со спальней - 52,0 кв.м2.,

туалетная - 3,3 кв.м, где установлены 2 детских унитаза, 2 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркированные горшки. Раздевальная на 3 группы 21,0 кв.м2 имеется с индивидуальными шкафчиками и скамейками.

На 2 этаже расположена 2-группа «Сұңқар»:

Игровая- совмещенная со спальней - 53,8 кв.м2, туалетная-2,5 кв.м2, где установлены 2 детских унитаза, 2 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

3-группа «Тұлпар»: игровая- совмещенная со спальней - 36,3 кв.м2., туалетная-3,4 кв.м2., где установлены 1 детских унитаза, 1 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

На 1 этаже детского сада имеется комната для хранения уборочного инвентаря - 2,3 кв.м.

На дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию имеется договор с ТОО «DEZ-Kazakhstan» от 21.04.22г №23. На стирку постельных принадлежностей, белья имеется договор с прачечной ТОО «Химчистка Жасмин» №6 от 05.07.22г. Для персонала предусмотрен санитарный узел на первом этаже здания, оснащен 1 унитазом и 1 раковиной для мытья рук, средства для мытья и бумажное полотенце.

Набор и площадь помещений пищеблока: Пишеблок- 21,2 кв.м., кладовая -5,07 кв. м. Кухня оборудованы 4-мя камфорной электрической плитой -1, разделочными столами-3, раковинами для мытья сырых овощей-1, холодильниками-2, стеллажами для сушки посуды для 3-х групп, 1 мойка для мытья кухонной посуды, раковиной для мытья рук персонала-1, 2-х секционной раковиной для мытья столовой посуды, микроволновая печь-1.



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад Венера

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))



Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы и соблюдают условия хранения. Для хранения яиц имеется специальная промаркированная посуда.

Для хранения сыпучих продуктов имеется шкаф, закуп продуктов питания осуществляется не более чем на неделю, для хранения сырых продуктов имеется кладовая. По приготовлению сырых и готовых продукции предусмотрены зоны поточности. Закуп продукции будет осуществляться с запасом на 2 дня.

Набор и площади медицинского кабинета: Медицинский кабинет расположен на первом этаже детского сада, с общей площадью - 8,3 кв.м. Медицинский кабинет оборудован и оснащен всеми необходимыми медицинскими устройствами: раковиной для мытья рук, письменным столом, стульями, кушеткой, медицинским шкафом, передвижным кварцем, медицинскими термометрами. На медицинское обслуживание имеется договор с ТОО «Батыс АвиГип» №53 от 21.06.2022г. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой. Предварительный мед.осмотр пройден, допуск к работе имеется.

Представлена утвержденная программа производственного контроля.

Детский сад рассчитан на 3 группы, 1 - группа на 17 детей, в возрасте от 1,5-2-х лет, 2-группа на 17 детей от 3-4-х лет, 3- группа на 12 детей от 4-5-х лет, с общей мощностью на 46 детей.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения микроклимата от 21.06.22г №РО-22-00-447/№126 соответствует требованиям гигиенических нормативов; Протокол измерений напряженности электромагнитного, электростатического поля шум от 21.06.2022г №РО-22-00-449/29 соответствует требованиям гигиенических нормативов; Протокол измерения освещенности №РО-22-000448/112 от 21.06.22г; Протокол микробиологического исследования воды от 24.06.22г №РО-22-01987/145 соответствует требованиям гигиенических нормативов; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 22.06.22г №РО-22-01987;

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

